






SAMSUNG: วิธีปิด ADB Debug Mode (Reason =28)



1

ไปที่เมนู “ตั้งค่า” >> “ทางเลือกผู้พัฒนา”

2

โปรดปิดโหมดนักพัฒนา



VIVO: วิธีเปิด วิธีปิด ADB Debug Mode (Reason =28)



1 ไปที่เมนู "การตั้งค่า" >> "เกี่ยวกับโทรศัพท์"

2 "เกี่ยวกับโทรศัพท์" >> "หมายเลขบิลด์" หรือ "เวอร์ชันของซอฟต์แวร์"

3 กดที่ "หมายเลขบิลด์" หรือ "เวอร์ชันของซอฟต์แวร์" ย้ำๆ ต่อเนื่อง 7-10 ครั้ง จนหน้าจอแสดงข้อความ "ตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว"


4 ไปที่เมนู "ตั้งค่า" >> "การจัดการระบบ" หรือ ระบบ

5 เลือก "ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์" หรือ "ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอป"

6 ปิดเปิดการใช้งานนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (เมนูอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)



OPPO: 5วิธีปลด 5วิธีปลด ADB Debug Mode (Reason =28)



เกี่ยวกับโทรศัพท์




เวอร์ชัน
เบสแบนด์และเคอร์เนล



หมายเลขบิลด์
CPH1969_11_F.20



ขณะนี้คุณอยู่ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์!



การตั้งค่าเพิ่มเติม



ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์



ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

1 ไปที่เมนู "การตั้งค่า" >> "เกี่ยวกับโทรศัพท์"

2 เลือก "เวอร์ชัน เบสแบนด์ และเคอร์เนล"

3 กดที่ "หมายเลขบิลด์" หรือ "เวอร์ชันของซอฟต์แวร์" ย้ำๆ ต่อเนื่อง 7- 10 ครั้ง เพื่อใส่รหัสผ่าน

4 หน้าจอจะแสดงข้อความ "ขณะนี้คุณอยู่ในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์"


5 กลับไปที่ "การตั้งค่า" >> "การตั้งค่าเพิ่มเติม" หรือ "การจัดการระบบ"

6 เลือก "ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์"

7 "ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์" >> กดปิด



HUAWEI: วิธีเปิด ADB Debug Mode (Reason =28)



1

ไปที่เมนู "การตั้งค่า" >>
"ระบบและการอัปเดต"

2

เลือก "ระบบและการอัปเดต" >> "ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา"

3

ไปรกดปิด "ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา"



XIAOMI/REDMI: วิธีเปิด ADB Debug Mode (Reason =28)



1 ไปที่เมนู การตั้งค่า
>> ตั้งค่าเพิ่มเติม





2 เลือก "ตัวเลือกโหมดนักพัฒนา"



3 "ตัวเลือกโหมดนักพัฒนา"
>> กดปิดทั้งหมด



ASUS: 5วิธีปิด ADB Debug Mode (Reason =28)



1


ไปที่เมนู "การตั้งค่า" >> "การเข้าถึง"

2

โปรดปิดการใช้งานทั้งหมด โดยเลือกปิดทีละรายการจนครบ (เมนูอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)



REALME: วิธีปิด ADB Debug Mode (Reason =28)



1

ไปที่เมนู "การตั้งค่า">>
"การตั้งค่าเพิ่มเติม"

2


เลือก "การช่วยสำหรับการ
เข้าถึง"

3

ปิดปิดการใช้งานทั้งหมด โดย
เลือกปิดทีละรายการจนครบ (เมนู
อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)



RAZER: วิธีปิด ADB Debug Mode (Reason =28)



1

ไปที่เมนู "การตั้งค่า">> "การเข้าถึง"

2

โปรดปิดการใช้งานทั้งหมด โดยเลือกปิดทีละรายการจนครบ (เมนูอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)